



آخرین وضعیت «سرخک» در ایران

کار برای کانون‌های زندگی اتباع خارجی بویژه آنهایی که جدید وارد کشور می‌شوند در حال انجام است و اولویت اول ما این تازه‌واردان هستند.

وی افزود: سرخک بیماری است که اگر خانواده‌ها به واکسیناسیون کودکان‌شان دقت کافی کنند و دو نوبت واکسن را در زمان مقرر ۱۲ و ۱۸ ماهگی به آنها تزریق کنند، جای نگرانی نخواهد داشت. بنابراین از خانواده‌ها می‌خواهیم اگر کودک زیر ۵ سالی دارند که می‌دانند واکسن دریافت نکرده است، حتماً نسبت به واکسیناسیون فرزندشان اقدام کنند.

که این افراد هم عمدتاً سابقه واکسیناسیون علیه سرخک را نداشتند. خوشبختانه طی مدت زمان ذکر شده (از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون) موارد سرخکی که منجر به فوت شده باشد، نداشته‌ایم.

او درباره برنامه تکمیلی واکسیناسیون سرخک در کشور، تصریح کرد: در حال برنامه‌ریزی هستیم که واکسیناسیون وسیع‌تری برای اتباع خارجی انجام دهیم که انجام این کار نیازمند برنامه‌ریزی و شناسایی گروه‌های هدف و محل استقرار آنها است تا با تأمین واکسن مورد نیاز، این برنامه آغاز شود. فعلاً به شکل محدود این

مشکوک به بیماری در سراسر کشور شناسایی شدند. این افراد از استان‌های مختلف کشور شناسایی شدند و اکثر استان‌ها یک مورد یا بیش از یک مورد مبتلا را داشتند.

وی با بیان اینکه این حجم بالای موارد ابتلا عمدتاً در گروه سنی زیر ۱۰ سال بویژه در گروه سنی زیر ۵ سال هستند، افزود: در واقع بچه‌های زیر ۱۲ ماه که هنوز به سن واکسن نرسیده‌اند و بعد در گروه سنی یک تا ۵ سال مبتلایانی هستند که عمدتاً واکسن دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: در اتباع خارجی مواردی از ابتلا حتی در گروه سنی بالاتر از ۲۰ سال هم داریم

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع سرخک در کشور، گفت: از خانواده‌ها می‌خواهیم اگر کودک زیر ۵ سالی دارند که تاکنون واکسن دریافت نکرده است، حتماً سریع‌تر نسبت به واکسیناسیون فرزندشان اقدام کنند.

محسن زهرایی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: از ابتدای سال جاری میلادی یعنی از اوایل دی ماه ۱۴۰۰ تاکنون ۹۸ بیمار مبتلا به سرخک شناسایی کردیم که ۲۸ نفر ایرانی، ۶۶ نفر افغانستانی و چهار نفر پاکستانی بودند. این تعداد بیمار با بررسی بیش از ۳۰۰۰ مورد

کوتاه از کرونا

• «حمیدرضا جماعتی» دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه بیش از ۸۱ درصد سویه در گردش کرونا در کشورمان زیر سویه AB2 از خانواده امیکرون است، گفت: البته هنوز در برخی کشورهای اطراف ما مانند ترکیه تقریباً سه درصد سویه در گردش‌شان دلتا است، بنابراین این نگرانی وجود دارد که باتوجه به رفت‌وآمدها و مراودات میان کشور ما و کشورهای اطراف از جمله ترکیه، ممکن است دوباره دلتا بیاید و منجر به ایجاد زیرسویه‌هایی مانند XD و XF شود، اما واقعیت این است که هنوز چنین موردی را تجربه نکردیم. **ایسنا**

• کشورمان در حال حاضر در رتبه شانزدهم در بین کشورهای دارای بیشترین آمار مبتلایان به کرونا قرار دارد. **ورلدامتر**

• سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد، قرص ضد ویروس کووید ۱۹ پکسلوید (Paxlovid) فایزر را تأیید کرد. داروی ضدویروسی خوراکی فایزر که ترکیبی از قرص‌های «نیرماترولور» و «ریتوناویر» است، برای بیماران مبتلا به کووید ۱۹ غیرشدید که در معرض ابتلا به بیماری شدید و بستری شدن در بیمارستان هستند، مانند بیماران واکسینه نشده، مسن یا مبتلا به سرکوب سیستم ایمنی توصیه شده است. سازمان بهداشت جهانی این دارو را به جای «رمدسیویر»، قرص «مولنوپیراویر» و همچنین آنتی‌بادی‌های «مونوکلونال» توصیه کرده است. بیماران باید مصرف قرص‌های «پکسلوید» را در عرض پنج روز پس از شروع علائم شروع کنند. **ایسنا**

• با افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹، مقامات پکن غربالگری گسترده کرونا را برای میلیون‌ها نفر از ساکنان این شهر آغاز کردند. طی روزهای اخیر در منطقه چائویانگ در پکن ۲۶ مورد جدید ابتلا به کروناویروس گزارش شد که از زمان شیوع اخیر بیماری بالاترین آمار در پکن بوده است و حال تمامی ۳.۵ میلیون نفر از ساکنان منطقه چائویانگ تحت سه دور غربالگری گسترده قرار خواهند گرفت. **رویترز**

• فلیپین تزریق دومین دوز یادآور واکسن کرونا را آغاز کرد. کره جنوبی، تایوان و سنگاپور نیز از جمله کشورهایی هستند که تزریق دومین دوز یادآور واکسن کرونا را تأیید کرده‌اند. **عرب نیوز**



اینفوگرافی: محمد عباسپور / ایران