سؤال اعتراضی کاربران در شبکه های اجتماعی

# چرا ویدیوی ابتلای «ترامپ» به «کرونا» ویرایش شد

میثم لطفی
خبرنگار

از هم اکنون تا زمان انتخابات امریکا کمتر از یک ماه باقی مانده است و در حالی که «دونالد ترامپ» و «جو بایدن» تمام تلاش خود را می‌کنند تا در چهار سال آینده صاحب کرسی ریاست جمهوری شوند، هفته گذشته اعلام شد که ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شده است و برای ادامه فعالیت‌های انتخاباتی باید دست‌کم دو هفته در قرنطینه بماند. ترامپ با به اشتراک گذاشتن پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد که او و همسرش ملانیا به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و «شون کانلی» پزشک شخصی ترامپ هم تأیید کرد که تست او مثبت بوده است.

پس از اعلام این خبر ترامپ و همسرش توسط هلی‌کوپتر «ایرفورس وان» از ضلع جنوبی کاخ سفید به بیمارستان نظامی «والتر رید» منتقل شدند ولی رئیس‌جمهوری امریکا پس از انتقال به بیمارستان در پیام توئیتری خود تصویر ویدیویی را به اشتراک گذاشت که همین مسأله گمانه زنی‌های فراوانی را ایجاد کرد. لحظاتی پس از انتشار این ویدیو کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان اعلام کردند که تصاویر مذکور به کمک نرم‌افزارهای ویژه دستکاری شده است و طولی نکشید که خبرگزاری‌های بزرگ توضیح دادند ویرایش تصویر ویدیویی به کمک نرم‌افزار «ادوب پریمیر» صورت گرفته است.

**■ حذف سرفه‌های ترامپ به کمک فناوری**

به محض انتشار ویدیوی ترامپ در توئیتر، کاربران شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی را مبنی بر غیرواقعی بودن تصاویر به اشتراک گذاشتند و در بسیاری از آنها گفته شد که این ویدیو با نرم‌افزارهای مخصوص دستکاری شده است. در این ویدیوی چهار دقیقه‌ای به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری امریکا بعد از گذشت یک دقیقه و پنج ثانیه، سرفه می‌کند و سپس هنگامی که شانه‌های او تکان می‌خورد، صدای غیرمعمول به گوش می‌رسد. در حالی که برخی کاربران معتقدند این صدا بواسطه تلاش‌های ترامپ برای کنترل سرفه‌های ناشی از ابتلا به کرونا است، گروه دیگری از کاربران توضیح دادند که این فیلم توسط کارشناسان کاخ سفید با نرم‌افزارهای ویژه ویرایش شده است تا سرفه‌های ترامپ حذف شود و حال عمومی او خوب به نظر برسد.

کارشناسان نرم‌افزاری مسلط به علم ویرایش با انتشار پیام‌های فراوان توضیح دادند که تصویر ویدیویی ترامپ توسط نرم‌افزار «ادوب پریمیر» ویرایش شده است. در این نرم‌افزار، ابزاری به‌نام «برش مورف» وجود دارد. این ابزار در اصل یک تکنیک ویژه برای ساخت انیمیشن‌های رایانه‌ای است که با مراحل بسیار کوچک و به‌صورت تدریجی ویدیو را از یک تصویر به تصویر دیگر تغییر می‌دهد. به احتمال زیاد متخصصان کاخ سفید با استفاده از این ابزار بریدگی‌های ایجاد شده در تصویر ویدیویی برای حذف سرفه‌های ترامپ را صاف کردند تا در نهایت یک ویدیوی یکدست را به انتشار برسانند. این تکنیک پیش از این هم در دیگر تصاویر ویدیویی منتشر شده از سوی رهبران سیاسی به کار گرفته شده بود تا هرگونه لکنت یا مکث ناخواسته توسط آنها حذف شود.

«کریس ایوانس» مجری پادکست معروف «نوشیدنی تراپی» برای ۵۹ هزار دنبال‌کننده خود در شبکه اجتماعی توئیتر در این باره این طور نوشت: «ترامپ در این تصویر ویدیویی پس از کلمه «درمان» سرفه کرد و با استفاده از ویژگی «برش مورف» در نرم‌افزار AdobePremiereCC@ سرفه‌های او حذف شد».

«کریستوفر اور» از نویسندگان سرشناس نشریه‌های آتلانتیک و فوربز نیز در یک توئیت مجزا توضیح داد که با نظر ایوانس موافق است. او در توئیت خود نوشت: «واضح است که تصویر ویدیویی در اینجا ویرایش شده است. هیچ منطق دیگری را غیر از این نمی‌توان تصور کرد که کاخ سفید می‌کوشد سلامت رئیس‌جمهوری را بیش از آنچه که در واقعیت وجود دارد به نمایش بگذارد تا افکار عمومی را به خوب بودن حال ترامپ ترغیب کند».

«اوا سروم پولسن» از کارشناسان امریکایی سرشناس در حوزه فناوری اطلاعات نیز در توئیت خود گفت: «آنها برای ویرایش ویدیو چندان هم حرفه‌ای نبودند. من فکر می‌کردم آنها با منابعی که دارند و متخصصانی که در اختیار می‌گیرند می‌توانند بهتر عمل کنند ولی در نهایت به نظر می‌رسد هیچ کارشناس متخصصی تمایل نداشته باشد در این کارها برای ویرایش تصاویر ویدیویی منتشر شده از سوی رهبران سیاسی به کار گرفته شده بود تا هرگونه لکنت یا مکث ناخواسته توسط آنها حذف شود».

یکی از روزنامه نگاران امریکایی هم در این خصوص نوشت: «فریب خوبی بود! اثبات زندگی، ویرایش خوب ویدیو که در نهایت مردم را فریب داد. انگار کاخ سفید توسط کودک ۸ ساله‌ای اداره می‌شود که ویرایش این تصویر را انجام داده است».

در این میان «تام کاستانتینو» از فیلمسازان سرشناس در صفحه شخصی خود روی شبکه اجتماعی این سؤال را مطرح کرده است که آیا ترامپ در این لحظه واقعاً سرفه کرده، یا این ویدیو به اشتباه ویرایش شده است.

او در پیامی این گونه نوشت: «سلام دوستان ویرایشگر، تصور می‌کنید کسی روی قابلیت منابع پیشرفته و ویژگی‌های مطابقت شکل در ابزار «برش مورف» کلیک نکرده است، یا اینکه رئیس‌جمهوری مانند پدر من سرفه کرده است؟»

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های مختلف این پرسش را مطرح کردند که چرا کاخ سفید سعی کرده است با دستکاری نرم‌افزاری سرفه‌های ترامپ را پنهان کند زیرا این مسأله یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ابتلا به ویروس کرونا است و با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری امریکا به‌صورت رسمی اعلام کرد که به کرونا مبتلا شده است، سرفه کردن او مشکلی نداشته است و بنابراین تلاش کاخ سفید برای ویرایش این ویدیو عجیب به نظر می‌رسد.

**■ تبلیغات انتخاباتی با کرونا**

شنبه شب گذشته مدت کوتاهی پس از انتشار این تصویر ویدیویی، ترامپ پیام توئیتری دیگری را به اشتراک گذاشت و در آن نوشت «احساس خوبی دارد و حال عمومی او خوب است».

او توضیح داد علائم ملانیا همسرش به اندازه او وخیم نیست و با وجود این هر دو آنها مشکل حادی ندارند. کاخ سفید هم که با انبوه پیام‌ها و انتقادات کاربران مواجه شده بود پس از گذشت چند ساعت با انتشار تصویر ویدیویی دیگر از رئیس‌جمهوری امریکا نشان داد که ترامپ در مرکز درمانی «والتر رید» مشغول به کار است و حال عمومی او مساعد به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است در هر دو تصویر ویدیویی مذکور ترامپ پشت یک میز نشسته و در حال انجام کارهای مربوطه است. این تصاویر که با هدف اطمینان‌بخشی از بهبودی حال رئیس‌جمهوری امریکا برای مردم منتشر شده است، همچنان سؤالات فراوانی را در ذهن کاربران ایجاد کرده است.

هم اکنون با گذشت حدود یک هفته، همچنان اخبار فراوانی در این زمینه به انتشار می‌رسد. شبکه خبری «الجزیره انگلیسی» روز گذشته با انتشار گزارشی اظهار داشت ترامپ و کاخ سفید درباره وضعیت جسمانی رئیس‌جمهوری امریکا اخبار متناقضی را منتشر می‌کنند. در این گزارش گفته شد که رئیس‌جمهوری امریکا بعد از انتقال به بیمارستان «والتر رید» و بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه احساس بهتری دارد، ولی اینکه کاخ سفید با شتاب زدگی تصاویر ویدیویی مربوطه را به بدترین شکل ویرایش کرده و آن را به اشتراک گذاشته است عجیب به نظر می‌رسد. برخی فرضیه‌ها هم حاکی از آن است که ترامپ به ویروس کرونا مبتلا نشده است و این تمارض یک نوع تبلیغات سیاسی بوده تا توجه هواداران را به خود جلب کند.

اطلاع‌رسانی کاخ سفید در مورد ابتلای رئیس‌جمهوری به ویروس کرونا و وخامت حال جسمانی او اعتراضات «مارکو روبیو» سناتور جمهوریخواه و هم‌حزبی رئیس‌جمهوری ایالات متحده را هم به‌دنبال داشت و او در توئیت خود توضیح داد که ماجرای ابتلای ترامپ به ویروس کرونا و اطلاع‌رسانی آن به‌صورت متناقض انجام شده است و در چنین شرایطی نمی‌توان توقع داشت که مردم هر آنچه را که در رسانه‌ها می‌بینند باور کنند.

ترامپ در آخرین پیامی که از بیمارستان «والتر رید» روی شبکه اجتماعی توئیتر به اشتراک گذاشت اینگونه نوشت: «به اینجا آمدم، چون حال جسمی من چندان مساعد نبود. هم اکنون احساس بهتری دارم. من باید برگردم. به نظرم بزودی به کاخ سفید برمی‌گردم و مشتاقم کارزار انتخاباتی را به شکلی که شروع کردم، به اتمام برسانم. البته بدرستی نمی‌دانم که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. به نظرم چند روز آینده آزمون واقعی است و باید ببینیم در این روزها چه اتفاقی می‌افتد».

ترامپ دو روز پس از ابتلا و رفتن به بیمارستان مرخص شد و رسانه‌های امریکایی اعلام کردند که او در شرایط جسمانی کاملاً عادی به سر می‌برد.

لازم به ذکر است پنجاه و نهمین انتخابات امریکا برای گزینش رئیس‌جمهوری و معاون او در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۰ مصادف با ۱۳ آبان ۱۳۹۹ برگزار می‌شود و برنده این کارزار در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ مصادف با یکم بهمن ۱۳۹۹ فعالیت خود را به‌صورت رسمی در کاخ سفید آغاز می‌کند.

اخبار

## پاکستان «تیک تاک» را فیلتر کرد

رگولاتور مخابراتی پاکستان اپلیکیشن ویدئویی تیک تاک را به‌دلیل عدم فیلتر محتوای نامناسب و غیراخلاقی مسدود کرد. به گزارش ایسنا، سازمان مخابرات پاکستان اعلام کرد فیلتر این اپلیکیشن اشتراک‌گذاری ویدئو به‌دنبال شکایت از سوی بخش‌های مختلف جامعه علیه مطالب غیراخلاقی و نامناسب آن انجام گرفت. با این حال رگولاتور مخابراتی پاکستان اعلام کرد در صورت به کارگیری مکانیسم محدود کردن مطالب غیرقانونی از سوی تیک تاک، ممنوعیت مذکور مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

تیک تاک اعلام کرده که متعهد به رعایت قوانین در بازارهایی است که این اپلیکیشن در آنجا عرضه شده است. تیک تاک که متعلق به شرکت چینی بایت دنس است، با فراهم کردن امکان ساخت کلیپ‌های ویدئویی کوتاه و اشتراک‌گذاری آنها محبوبیت زیادی میان کاربران جوان به‌دست آورده است. با این حال رشد سریع محبوبیت این اپلیکیشن، توجه کشورهای زیادی را به مسائل امنیت و حریم خصوصی کاربران به‌دلیل ارتباط آن با چین جلب کرده است. هند که بزرگترین بازار تیک تاک از نظر شمار کاربران است، همزمان با تشدید اختلافات مرزی با چین، در ژوئن این اپلیکیشن را با اشاره به نگرانی‌های خود در عرصه امنیت ملی ممنوع کرد. تیک تاک هم اکنون در حال مبارزه با ممنوعیت در امریکا بوده و همچنین با تحقیقات استرالیا نیز روبه‌روست. تیک تاک همواره ارتباط با چین را که به‌عنوان نگرانی امنیتی در کشورهای دیگر ذکر شده، تکذیب کرده است. سه مقام پاکستانی به رویترز گفتند ممنوعیت تیک تاک فوری خواهد بود. پاکستان مکرراً از تیک تاک خواسته بود مکانیسمی را برای مسدود کردن محتوای نامناسب و غیراخلاقی به اجرا بگذارد اما این پلتفرم نتوانست نظر مقامات پاکستانی را به طور کامل جلب کند. تصمیم برای فیلتر تیک تاک پس از توجه عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان به این موضوع گرفته شد. وی به مقامات پاکستانی دستور داد تمامی تلاش خود را برای مسدود کردن محتوای غیراخلاقی انجام دهند. بر اساس گزارش رویترز، اسامه خلجی، مدیر یک گروه مدافع حقوق کاربران اینترنت پاکستان اظهار کرد که این تصمیم رؤیاهای دولت برای یک پاکستان دیجیتال را تضعیف می‌کند.

## دورکاری کارمندان مایکروسافت دائمی شد

شرکت مایکروسافت به کارمندان خود اعلام کرد که با تأیید مدیرشان از دورکاری دائم (کار در خانه) برخوردار می‌شوند. به گزارش ایرنا این حرکت مایکروسافت در واقع تقلیدی از رقبای این غول فناوری یعنی «فیس بوک» و «توئیتر» است که دورکاری را برای کارمندان خود یک گزینه دائمی کرده‌اند.

دورکاری کارکنان مایکروسافت به‌دنبال شیوع همه‌گیری ویروس کرونا اعمال شد. بسیاری از شرکت‌ها در حال بررسی میزان فضای مورد نیاز اداری خود هستند و انتظار می‌رود که گزینه دورکاری کارمندان را برای طولانی مدت افزایش دهند. بر اساس سیاستگذاری جدید مایکروسافت کارمندان این شرکت می‌توانند تا کمتر از ۵۰ درصد از هر هفته کاری را دورکار باشند و اگر مدیران آنها موافقت کنند با توجه به شرایط کاری خود، می‌توانند به‌صورت دائمی دورکار شوند. همچنین کارکنان مایکروسافت به دلایل خانوادگی، پزشکی و غیره می‌توانند در امریکا از شهری به شهر دیگر مهاجرت کنند. مایکروسافت تا بدان حد از خود انعطاف نشان داده که کارکنانش حتی می‌توانند از این کشور به کشورهای دیگر مهاجرت کرده و از آنجا وظایف شغلی خود را انجام دهند. البته این قوانین سهل‌گیرانه شامل همه کارکنان مایکروسافت نمی‌شود. به‌عنوان مثال افرادی که باید در آزمایشگاه‌های مایکروسافت حضور داشته باشند یا از تجهیزات حساسی مانند پایگاه‌های داده حفاظت کنند باید حتماً در سر کار خود حاضر شوند.


**آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تأمین کنندگان به شماره مناقصه GT/99030**

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی (سهامی خاص)

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در نظر دارد مناقصه تأمین تجهیزات الکتریکال ترسینگ بندر پتروشیمی ماهشهر را با اطلاعات ذیل انجام دهد:

1. نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی
2. نام مناقصه: تأمین تجهیزات الکتریکال ترسینگ (عمومی-یک‌مرحله‌ای)
3. نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: استان خوزستان، بندر امام‌خمینی، منطقه ویژه اقتصادی، سایت ۵، بندر پتروشیمی ماهشهر، شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی (تلفن: ۵۲۱۷۵۶۰۷-۰۶۱) و (۴۲۵۷۹۷۷۱-۰۲۱)
4. شرح مختصری از کار: تأمین کابل‌های الکتریکال ترسینگ، باکس‌های برق، پایه‌های تابلو برق، نشانگرهای انتهای خط به همراه متعلقات تابلو برق، کنتاکتور و... به‌شرح مندرج در اسناد مناقصه

مناقصه‌گران علاقه‌مند می‌توانند فرم‌های ارزیابی کیفی و نیز راهنمای چگونگی ارزیابی کیفی را از سایت اطلاع‌رسانی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی به نشانی www.ttpc.ir دریافت نمایند و فرم‌های خوداظهاری (دارای امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت) تکمیل شده، به همراه سایر مدارک مورد نیاز را، حداکثر تا پایان ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۹۹/۰۷/۳۰، به آدرس فوق‌الذکر، تحویل نمایند. پس از انجام ارزیابی کیفی از شرکت‌های واجدشرایط برای دریافت اسناد مناقصه و فرم پیشنهاد قیمت دعوت به عمل خواهد آمد.

- هزینه چاپ آگهی به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.
- سایر اطلاعات مناقصه و جزئیات شرح کار در اسناد مناقصه قید گردیده است.
- همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با تلفن ۴۲۵۷۹۲۰۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی (سهامی خاص)

**آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای خرید PARTS FOR «SEMPELL» SAFETY VALVE مجتمع پتروشیمی جم**

نوبت اول

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد تأمین PARTS FOR «SEMPELL» SAFETY VALVE مورد نیاز خود را براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد و از طریق مناقصه، به تأمین‌کننده واجدشرایط واگذار نماید.

- شماره مناقصه: 99-PJS-981591.960083
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۳۰۰ ,۰۰۰ ,۰۰۰ ریال
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
- شرکت پتروشیمی جم در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
- دریافت اسناد: تأمین‌کنندگان واجدشرایط می توانند پس از انتشار آگهی در دو نوبت، نسبت به دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۰۸/۰۷ (ساعت ۱۴:۰۰) از طریق سایت پتروشیمی جم بخش مناقصه و مزایده اقدام نمایند.
- تحویل کلیه پاکات: اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی‌نامه و کارت شناسایی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۰۸/۲۸ (ساعت ۱۴:۰۰) به نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبه‌روی شهرداری منطقه ۶، پلاک ۲۷، واحد حراست (طبقه همکف) اقدام نمایند.
- لازم به ذکر است کلیه شرکت‌هایی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند می‌بایست نسبت به تحویل پاکات الف، ب، ج و د به‌صورت یک‌جا و در پاکات جداگانه و دربسته و ممهور به مهر مناقصه‌گر در مهلت مقرر اقدام نمایند.
- به پیشنهاداتی که پس از این تاریخ ارائه گردد هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
- تنها در صورت تأیید پیشنهادات فنی، نسبت به بازگشایی پاکات مالی اقدام می‌گردد.

تلفن تماس: ۷-۸۸۶۵۶۴۸۲-۰۲۱
نمابر: ۸۸۶۵۶۴۸۹ - ۰۲۱

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

**آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تأمین کنندگان به شماره مناقصه GT/99031**

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی (سهامی خاص)

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در نظر دارد مناقصه تأمین تجهیزات بازوهای بارگیری بندر پتروشیمی ماهشهر را با اطلاعات ذیل انجام دهد:

1. نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی
2. نام مناقصه: تأمین تجهیزات بازوهای بارگیری (عمومی-یک‌مرحله‌ای)
3. نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: استان خوزستان، بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی، سایت ۵، بندر پتروشیمی ماهشهر، شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی (تلفن: ۵۲۱۷۵۶۰۷-۰۶۱) و (۴۲۵۷۹۷۷۱-۰۲۱).
4. شرح مختصری از کار: تأمین قطعات هیدرولیکی و مکانیکی بازوهای بارگیری و آب‌بندهای هیدرولیکی و... به‌شرح مندرج در اسناد مناقصه.

مناقصه‌گران علاقه‌مند می‌توانند فرم‌های ارزیابی کیفی و نیز راهنمای چگونگی ارزیابی کیفی را از سایت اطلاع‌رسانی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی به نشانی www.ttpc.ir دریافت نمایند و فرم‌های خوداظهاری (دارای امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت) تکمیل شده، به همراه سایر مدارک مورد نیاز را، حداکثرتا پایان ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۹۹/۰۷/۳۰، به آدرس فوق‌الذکر، تحویل نمایند. پس از انجام ارزیابی کیفی از شرکت‌های واجدالشرایط برای دریافت اسناد مناقصه و فرم پیشنهاد قیمت دعوت به عمل خواهد آمد.

- هزینه چاپ آگهی به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.
- سایر اطلاعات مناقصه و جزئیات شرح کار در اسناد مناقصه قید گردیده است.
- همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با تلفن ۴۲۵۷۹۲۰۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی (سهامی خاص)

**آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای مجتمع پتروشیمی جم**

نوبت اول

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد تأمین ۱۵۰ تن ماده شیمیایی TiCl4 مطابق با مشخصات فنی و استاندارد براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی، به تأمین‌کننده واجدشرایط واگذار نماید.

- شماره مناقصه: 99-JPC-990178
- دستگاه نظارت: تدارکات شرکت پتروشیمی جم
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰ ,۰۰۰ ,۲۵۰ تومان

انواع تضامین:

1. ضمانت‌نامه بانکی
2. ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
3. وجه نقد (از طریق واریز وجه به حساب بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم شماره حساب ۲۶۶۳۰۷۰۰۶)

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
- دریافت اسناد: پیمانکاران واجدشرایط می توانند پس از انتشار آگهی دردو نوبت مورخه ۹۹/۰۷/۲۰ و ۹۹/۰۷/۲۲، نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۳۰ از وب‌سایت پتروشیمی جم اقدام نمایند.

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۴ به نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبه‌روی شهرداری منطقه ۶، پلاک ۲۷، واحد دبیرخانه محرمانه حراست تحویل گردد. بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از سررسید تحویل گردد هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

تلفن تماس: ۸۸۶۵۴۵۴۵-۰۲۱ (داخلی ۳۷۱)

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

**آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تأمین کنندگان به شماره مناقصه GT/99032**

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی (سهامی خاص)

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در نظر دارد مناقصه تأمین تجهیزات دیلاج ولوهای (شیرهای سیلابی) بندر پتروشیمی ماهشهر را با اطلاعات ذیل انجام دهد:

1. نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی
2. نام مناقصه: تأمین تجهیزات دیلاج ولوها (شیرهای سیلابی) (عمومی-یک‌مرحله‌ای)
3. نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی، سایت ۵، بندر پتروشیمی ماهشهر، شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی (تلفن: ۵۲۱۷۵۶۰۷-۰۶۱) و (۴۲۵۷۹۷۷۱-۰۲۱)
4. شرح مختصری از کار: تأمین قطعات مورد نیاز شیرهای سیلابی (دیلاج ولو) شامل ساخت میله‌های رزوه‌دار نگه‌دارنده، لایه برزنتی آب‌بند، و بدنه فلزی شیر سیلاب به همراه خرید بال ولو دو اینچ و یک دوم اینچ و... به‌شرح مندرج در اسناد مناقصه

مناقصه‌گران علاقه‌مند می‌توانند فرم‌های ارزیابی کیفی و نیز راهنمای چگونگی ارزیابی کیفی را از سایت اطلاع‌رسانی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی به نشانی www.ttpc.ir دریافت نمایند و فرم‌های خوداظهاری (دارای امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت) تکمیل شده، به همراه سایر مدارک مورد نیاز را، حداکثر تا پایان ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۹۹/۰۷/۳۰، به آدرس فوق‌الذکر، تحویل نمایند. پس از انجام ارزیابی کیفی از شرکت‌های واجدشرایط برای دریافت اسناد مناقصه و فرم پیشنهاد قیمت دعوت به عمل خواهد آمد.

- هزینه چاپ آگهی به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.
- سایر اطلاعات مناقصه و جزئیات شرح کار در اسناد مناقصه قید گردیده است.
- همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با تلفن ۴۲۵۷۹۲۰۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی (سهامی خاص)

**آگهی تجدید مزایده ۹۹/۰۳**

سازمان انرژی اتمی ایران
شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
طرح نیروگاه اتمی بوشهر

1. مزایده‌گزار: شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران – طرح نیروگاه اتمی بوشهر
2. موضوع مزایده: شیرآلات صنعتی ماز اد در ابعاد و اندازه مختلف (برقی، دستی، جوشی، فلنجی) به‌شرح ذیل:

| ردیف | شرح | گروه | وزن تقریبی (کیلوگرم) | قیمت کارشناسی (ریال) | ردیف | شرح | گروه | وزن تقریبی (کیلوگرم) | قیمت کارشناسی (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شیرآلات صنعتی | گروه یک | ۲۱,۰۹۲ | ۵۰,۲۷۸,۴۲۸,۷۲۶ | ۴ | شیرآلات صنعتی | گروه چهار | ۲۰۸,۶۸۸ | ۴۴,۳۸۰,۱۱۳,۹۲۳ |
| ۳ | شیرآلات صنعتی | گروه پنج | ۶۹,۷۲۶ | ۵۰,۸۰۲,۲۰۷,۵۸۷ | ۴ | شیرآلات صنعتی | گروه شش | ۱۱۹,۱۶۹ | ۳۹,۰۰۰,۰۵۳,۰۵۹ |

3. آدرس مزایده‌گزار: بوشهر نیروگاه اتمی – بخش قراردادها و حقوقی طرح – تلفن تماس: ۳۳۱۷۱۴۷-۰۷۷
4. تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی می‌باشد که می‌بایست مطابق آیین‌نامه شماره ۲۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ تضمین برای معاملات دولتی تهیه و همراه با پیشنهاد به داوطلبین ارائه گردد.
5. محل استقرار موضوع مزایده: بوشهر – سایت نیروگاه اتمی بوشهر
6. مهلت، نحوه دریافت، بازدید از موضوع مزایده و محل دریافت اسناد: داوطلبین محترم می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۰ لغایت روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ در روزهای کاری رأس ساعت ۹ صبح با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰ ,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۰۵۱۱۰۲۱/۴۸ بانک ملت به نام تنخواه گردان عامل درآمد و کارت شناسایی (کارت ملی / شناسنامه) به آدرس مزایده‌گزار مراجعه نمایند.
7. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهاد قیمت: داوطلبین محترم می‌بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۵ به آدرس مزایده‌گزار تحویل نمایند.
8. تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: پیشنهادهای داوطلبین رأس ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۶ در سالن کنفرانس مجری طرح (آدرس مزایده گزار) در حضور داوطلبین بازگشایی خواهد شد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

بخش قراردادها و حقوقی طرح نیروگاه اتمی بوشهر