

الموت ناگهان دهان گشود

این میان نشانه‌های آن در حدود ۱۰ روستا

بشدت نمایان شده است. در سالیان اخیر نیز شاهد رشد فرآیندهای این پدیده هستیم و به همین دلیل باز دیدهای کارشناسانه توسط متخصصان سازمان‌های مربوطه صورت پذیرفته و راهکارهایی نیز در همین ارتباط ارائه شده است.»

■ وقتی توسعه باغها تبدیل به تهدید می شود

وی درباره دلایل روبه رشد این پدیده اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین دلایل سرعت گرفتن این بحران جدی از بارندگی‌های فصلی، توسعه باغ‌ها و اراضی کشاورزی و آبیاری سنتی و غرقابی در دامنه شیب دار کوهپایه‌ها هستند به‌طوری‌که کشاورزان این منطقه هنگام آبیاری پهنای خاکی زیادی در زمین ایجاد می‌کنند و با باز کردن دریاچه‌ها جریان شدیدی از آب خاک زمین‌ها می‌شود که با نفوذ در خانه موجب لغزش لایه‌های آبی می‌شوند.» مهدیخانی در ادامه افزود: «در این رابطه جهاد کشاورزی می‌تواند ضمن ارائه آموزش‌های لازم در خصوص نحوه آبیاری به کشاورزان و

استفاده از شیوه‌های نوین کشاورزی و اجرای آبپاری قطره‌ای در رفع و کاهش این پدیده گام‌های اساسی بردارد. این مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین درباره شرایط کنونی روستای خویگه گفت: «به دنبال راش زمین و یس از بارش‌های گراشتان اعلام شد که رئیس زانگه‌ی این روستا باالات و تاگزیر باید از راه‌جا جاکرد. ر همین اساس با تحقیقات صورت گرفته مکانی مناسب برای همین منظور در نظر گرفته شده که امیدواریم هر چه زودتر نسبت به این اقدام شود».

■ دلہرہ درزر آباد

وی درباره وضعیت روستای زرباب گفت: «این روستا جزو مناطق در معرض رانش است اما فاصله رانش با مناطق مسکونی زیاد است و خطری اهالی و خانه‌ها را تهدید نمی‌کند».

در این میان امیر حسین اقبالی دهیار روستای زرباب نظر متفاوتی دارد. وی برخلاف مهدیخانی معتقد است بخشی از مناطق مسکونی این روستا در خطر رانش قرار دارد و به خبرنگار «ایران» گفت: «نشانه‌های رانش (ترک‌ها و

شکاف‌ها) از مسیر منتهی به روستا شروع و در امتداد جاده و در قسمت‌های امید دار بالای رودخانه تا انتهای روستا ادامه دارد. در قسمت بالای این مسیر نیز منازل مسکونی زیادی وجود دارند که همگی در معرض خطر قرار داشته و عکس‌های ماهواره‌ای آن نیز موجود است.»

وی در ادامه افزود: «در سال ۹۶ حاج میرصادقی مدیرفنی و اجرایی سابق اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین از این مناطق بازدید و در رسانه‌ها قزوین اعلام کردند که خطر رانش روستای زرباد را تهدید می‌کند و در همین ارتباط در شهر قزوین جلسه‌ای نیز با حضور نمایندگان از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، نظام مهندسی، مدیریت بحران و سازمان نظام مهندسی تشکیل

دادند و قرار شد اقدام‌های ضربتی به منظور ایمن‌سازی منطقه صورت بگیرد. برصادق‌چی حتی اعلام کرد که همه امکانات لازم در جهت حفظ جان اهالی این روستا باید انجام شود و برای این منظور علاوه بر برنامه‌های ضربتی، برنامه‌های میان مدت و بلند مدت کارشناسان این اداره کل نیز در دستور کار قرار گرفت. حتی مصوباتی نیز در ارتباط تصویب کردند اما تا این لحظه هیچ اقدامی در جهت اجرای این اقدام نشده است. «دو دهه روستای زرابآباد ادامه افزود: (در سال ۹۵ طی نامه‌ای به آقای مهدیخانی (مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین) اعلام کردیم که وضعیت نسبت به سال‌های قبل بحرانی‌تر شده است. هر سال ترک‌ها بیشتر و شکاف‌ها عمیق‌تر می‌شوند و

عکس‌های آن را هم نشان دادیم. حتی در بخشی که نزدیک جاده اصلی است رانش صورت گرفته و هر لحظه امکان ریزش جاده به داخل دره وجود دارد اما هیچ اقدامی تاکنون انجام نشده است.»

وی با بیان این که «تا وضعیت بحرانی تر نشده باید تصمیمات کارگروه اجرایی شود»، خواستار اقدامی عاجل در این خصوص شد و گفت: «طبق نظر کارشناسان، جلوگیری از ساخت و ساز، انحراف بخشی از فاضلاب روستا و جلوگیری از آبیاری‌های سنتی می‌تواند بخش اولیه از کارهای ضربتی در این خصوص باشد که ما تمام تلاش خود را در این خصوص به کار گرفته‌ایم اما همه این‌ها می‌خواهد نیازمند اعتبار و کمک سازمان‌های مربوطه است».

خانه صفوی عطاری با رأی دیوان عدالت اداری تخریب شد

خانه صفوی عطاری در مرحله جلفای اصفهان با استناد به رای دیوان عدالت اداری تخریب شد. صاحبخانه با مسدود کردن نودان‌های خانه ساختمان باعث تخریب بیشتر ساختمان شد تا بتواند رای دیوان عدالت اداری را برای تخریب این خانه که نزدیک به ۵۰۰ سال تاریخ دارد، بگیرد. شهادت‌نشان می‌گوید که این روشن توسط بسیاری از مالکان خانه‌های تاریخی بکار گرفته می‌شود. تا تا تخریب خانه‌ها، راه بلنجرمه به‌ساز را در بافت تاریخی آسان سازند. به گزارش ایرنا، خانه صفوی تخریب شد در منطقه جلفا از این رو به خانه عطاری مشهور بود که متعلق به یکی از عطاریان اصفهان بود اما با وقوع بخشی از مجموعه بناهای اسبق که توسط یکی از اجاز معروف در طرح به نام علوخان در دوران صفوی ساخته شد. خانه عطاری یا علوخان در اطراف تفصیلی اصفهان واجد ارزش تاریخی و به اصطلاح از بناهای ستاره دار بود، این یعنی خط قریز که شهرداری نباید از آن عبور کند و هر تصمیمی در رابطه با این بنا باید با توجه به واجد ارزش بودن آن اتخاذ شود. در تخریب، شرایط چندان خوب نداشت اما شواهد نشان می‌دهد که نودان‌های این بنا مسدود شده بود.



تا با بارندگی ها روند تخریب را تندتر و بدین ترتیب از ارزش نگهداری ساقط و حکم تخریب براحتی دریافت شود، این اتفاق تنها محدود به خانه عطاری نمی شود. راهکاری است که بسیاری از مالکان خانه های تاریخی در اصفهان به توسل به آن راه ناویدی ملک میراث شان را می بینامند.

■ درخواست از نمایندگان مجلس برای ارائه راهکارهای قانونی

ناصر نوری که برای معاونت میراث فرهنگی اصفهان در گفتگو با اپنا درباره سبب‌های نگرانی میراث فرهنگی گفت: میراث فرهنگی در اصفهان به‌واسطه استفاده شهرداری منطقه پنج، با اینکه این ده سال‌ها باخالی از سرکشی و متروکه بود، این بنا را واجد ارزش و قابل نگهداری اعلام کرد اما در متأسفانه پس از پیگیری‌های مالک از طریق مراجع قضایی و با توجه به وضعیت موجود بنا که در دچار تخریب‌های وسیعی شده و بناهای ریز و دیوارها عدالت اداری منبـی بر ارامـن صور بروزه، حکـم تخریب صادر شد و بدین ترتیب مالک اقدام به تسطیح و خاکبرداری کرد. وی افزود: پس از صدور رأی قطعی دیوان عدالت اداری مالک با توجه به قرارگیری پلاک در محدوده خیابان باخقانی از ارزش بالای ملک و احتمال تخریب سازهی، میراث فرهنگی ارتقا یافت و در پایین‌ترین حد ممکن یعنی پنج متر و هفتاد سانتیمتر به صراف با کاربری مسکونی اعلام کرد. طاهری درخصوص این امر صادر دوشه دیوان عدالت اداری و آنچه موجب تهدید برخی از خانه‌ها و بناهای تاریخی اصفهان شد. گفت: ازین‌هایی با نمایندگانی محترم مجلس شورای اسلامی در مورد ارتقاء اداری، همکاری قانونی و تدوین قوانین در جریان است. او ادامه داد: مراجع محترم قضایی صورت گرفته و در اول انجام است.

آگهی مزایده شماره ۹۹/۱۶۶ / هـ. ف

یک سازمان دولتی در نظر دارد ملک زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی مزایده (۹۹/۱۰/۲۳) تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۲ هم‌روزه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵:۰۰ برای کسب اطلاعات و خرید اسناد مزایده به دفتر فروش به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید عماد مغنیه، پلاک ۷، واحد ۹، شماره تماس: ۸۸۷۷۸۷۸۵۹-۰۲۱، ۸۸۸۸۸۸۱۱۸۸-۰۲۱ مراجعه فرمایند.

ردیف	موضوع مزایده	مساحت تقریبی (مترمربع)		پلاک ثبتی	قیمت پایه (ریال)	آدرس	ملاحظات
		عرصه	اعیان				
۱	ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین	۲۲۲۱۶۵/۹۴	—	۵ فرعی از ۱۱۰۶ اصلی	۱۱۲/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰	استان سمنان، شهرستان سمنان، حد شرقی شرکت شهرک‌های صنعتی (منطقه آهوان)	نوبت اول از مرحله اول با وضعیت موجود و با توجه به شرایط و مشخصات مزایده

هيات فروش

آگهی مزایده شماره ۹۹/۲

یک سازمان دولتی در استان خراسان رضوی در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعلامی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن ۳۸۷۶۷۰۵۵ یا کد ۵۵ تماس حاصل نمایند.

- ۱ تعداد ۴۴ دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت**
۲ تعداد: ۱ باب ملک (آدرس املاک جهت بازدید در سایت www.dchq.ir قابل دریافت می‌باشد)
۳ تعداد: ۳۰ قلم لوازم منقول (آدرس جهت بازدید در سایت www.dchq.ir قابل دریافت می‌باشد)
۴ زمان بازدید: به مدت ۳ روز آداری از تاریخ ۹۹/۱۰/۲۴ لغایت ۹۹/۱۰/۲۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۰۰
محل بازدید: کیلومتر ۲۵ جاده چتران - بعد از پنج ساغروان - جاده شهرک صنعتی فردوسی - بعد از پاسکول دهقان کیان اول سمت راست (وسطاقلیه)
زمان و محل تسلیم پیشفروش: تا شنبه ۹۹/۱۰/۲۷ در محل پارکینگ می‌باشد. ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۰۰

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای
مجتمع پتروشیمی جم

شرکت پتر و شیمی جم در نظر دارد تأمین ۵۶ کیلوگرم کاتالیست Olemax 207 مطابق با مشخصات فنی و استاندارد پراساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی، به تأمین‌کننده واجد شرایط و آگاز نماید.

در دو نوبت مورخه سه شنبه ۹۹/۱۳/۲۳ و پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۵ نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز **یکشنبه مورخه ۹۹/۱۱/۰۵** از وبسایت پتروشیمی جم اقدام نمایند.

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و مهر شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز **یکشنبه ۹۹/۱۱/۱۶** به نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه ۶، پلاک ۲۷، واحد دبیرخانه محرماته حراست تحویل گردد. بجهی است به پیشنهاداتی که پس از سر رسید تحویل گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نشود.

شماره مناقصه: 99-JPC-992112

دستگاه نظارت: تدارکات شرکت پتروشیمی جم

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲۷,۴۴۰,۰۰۰/۰۰۰ ریال

انواع تضمینات:

۱- ضمانتنامه بانکی

۲- ضمانتنامه‌های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

۳- وجه نقد (از طریق واریز وجه به حساب بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم شماره حساب ۶۶۳۱۰۷۰۶۶)

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می‌توانند پس از انتشار آگهی

◀ تلفن تماس: ۸۸۶۵۴۵۴۵-۰۲۱ (داخلی ۳۷۱)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
مجتمع پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد تأمین ۵۵۰، ۱۳ کیلوگرم کاتالیست LD 265 مطابق با مشخصات فنی و استاندارد براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی، به تأمین‌کننده واجد شرایط و اگذار نماید.

شماره مناقصه: 99-JPC-972657
دستگاه نظارت: تدارکات شرکت پتروشیمی جم
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی
 ۱) ضمانتنامه‌های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند، ۲) وجه نقد (از طریق واریز وجه به حساب بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم شماره حساب ۶۶۳۹۷۰۵۶۶)

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می‌توانند پس از انتشار آگهی

دردو نوبت مورخه سہ شنبہ ۹۹/۱۰/۲۳ و پنج شنبہ ۹۹/۱۰/۲۵، نسبت بہ دریافت اسناد مناقصہ تا پایان وقت اداری یک شنبہ ۹۹/۱۱/۰۵ از وب سایت پتروشیمی جم اقدام نمایند.

اسناد مناقصہ بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و مہور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبہ مورخ ۹۹/۱۱/۱۶ نہ نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان توابع، خیابان نظامی گنجوی، روبہروی شہرداری منطقه ۶، پلاک ۲۷، واحد دبیرخانہ مرحلہ حراست تحویل گردد. بدیہی است کہ پیشنہاداتی کہ پس از سر رسید تحویل گردد ہیچ گونه ترتیب اثری دادہ نخواهد شد.

◀ تلفن تماس: ۸۸۶۵۴۵۴۵-۰۲۱ (داخلی ۳۷۱)

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

نوبت دوم

نبض تهران با برق می زند ————— بیهوشه مصرف کنیم

آکشی مناقصات عمومی دومر حلهای

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد نسبت به خرید کابل فشار ضعیف ۴×۷۰ و کابل فشار متوسط ۱۰/۱۸۵ مورد نیاز خود از تولیدکنندگان داخلی واجد شرایط اقدام نماید.

شماره مناقصه	۹۹۰۰۷۸۶ (تجدید)	موضوع مناقصه	موضوع مناقصه	۹۹۰۰۴۸۴
شرح	کابل فشار ضعیف ۴X۷۰	مقدار واحد	موضوع مناقصه	تعداد واحد
	۴X۷۰، ۰۰۰ متر	۴X۷۰، ۰۰۰ متر	کابل فشار متوسط ۱۸۵	۴X۷۰، ۰۰۰ متر
شرایط مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه	روکش PVC و یا هر تپ با کابل مذکور نیز باشد. تمسره مهم: مناقصه مگر می تواند دارای تأییدیه از شرکت توانیر (گواهی مطابقت) «توما» - برای کابل آلومینیومی یا عایق PVC و کابل مسی یا عایق XLPE تحت شرایط کابل فشار متوسط ۱۸۵ از مرور بار هادی آلومینیومی، عایق XLPE و روکش PVC باشد.	شرایط مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه	روکش PVC و یا هر تپ با کابل مذکور نیز باشد. تمسره مهم: مناقصه مگر می تواند دارای تأییدیه از شرکت توانیر (گواهی مطابقت) «توما» - برای کابل آلومینیومی یا عایق PVC و کابل مسی یا عایق XLPE تحت شرایط کابل فشار متوسط ۱۸۵ از مرور بار هادی آلومینیومی، عایق XLPE و روکش PVC باشد.	۱۸۰، ۰۰۰ / ۰۰۰، ۰۰۰ متر
مبلغ ضمانت نامه (ریال)	۹۹۰، ۰۰۰ / ۰۰۰، ۰۰۰	از روز سیمشنبه تاریخ ۹۹/۰۳/۲۳ لغایت روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۳/۲۹	مبلغ ضمانت نامه (ریال)	۹۹/۰۳/۲۹
مهلت فروش اسناد	مهلت فروش اسناد مناقصه	تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۳/۲۳	مهلت فروش اسناد	۹۹/۰۳/۲۳
ارزیابی کیفی	تاریخ باز گشایی	دارد	ارزیابی کیفی	۹۹/۰۳/۲۳
تاریخ باز گشایی	تاریخ باز گشایی اسناد	ساعت ۱۳ روز شنبه تاریخ ۹۹/۰۳/۲۳	تاریخ باز گشایی	۹۹/۰۳/۲۳
تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی - شهرک والفجر - انتهای کوچه سوم - اداره دینار خانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و محل باز گشایی، سالن جلسات	تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی - شهرک والفجر - انتهای کوچه سوم - اداره دینار خانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و محل باز گشایی، سالن جلسات		تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی - شهرک والفجر - انتهای کوچه سوم - اداره دینار خانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و محل باز گشایی، سالن جلسات	

[illegible]

نشانی‌های کسب اطلاعات بیشتر:

سایت شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت توانیر:

سایت پایگاه ملی مناقصات:

سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ:

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامی خاص)