رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رئیس جمهور:

پردیسان مخالف آبگیری سد چم‌شیر است

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم

«علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رئیس جمهور مخالفت خود را با آبگیری سد چم‌شیر اعلام کرد. رئیس پردیسان پیش از این نامه‌نگاری با سیدابراهیم رئیسی، در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود بارها اعلام کرده بود که اجازه آبگیری گتوند ۲ را نمی‌دهد. اشاره او به ساخت سد گتوند روی گنبدهای نمکی سازند گچساران و چاه‌های فعال نفت است که بخشی از آب‌شیرین منطقه را از محیط زیست ایران گرفت و شوری کارون را افزایش داد. سد چم‌شیر هم مثل سد گتوند روی سازند گچساران ساخته شده است.

علی سلاجقه در نامه ۵ دی ماه خود به رئیس جمهور می‌نویسد: آبگیری سد چم‌شیر در جغرافیای کهگیلویه و بویراحمد، به دلیل مطرح شدن تردیدهایی درخصوص وجود منابع شوری در مخزن، دریاچه سد و احتمال شوری آب، به دغدغه نهادهای علمی وتخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست کشور تبدیل شده است. او در این مکاتبه تأکید می‌کند بررسی‌های این سازمان که حاصل مطالعات کارشناسی درون‌سازمانی و تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهای علمی تخصصی این حوزه بوده، نیز مؤید نگرانی‌ها و ابهام‌های جدی در این خصوص است.

به نوشته سلاجقه، بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهنده لزوم بازنگری در مطالعات کیفی مخزن به دلیل تغییر داده‌های هیدرولوژیکی زمان احداث سد و کاهش بارندگی در ۱۳ سال منتهی به زمان آبگیری، مطالعات تکمیلی زمین‌شناسی به دلیل وجود گسل در مخزن و وجود منابع شوری متعدد در دریاچه مخزن، انجام مطالعات عواقب و پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آبگیری و شوری آب و... در پایین‌دست حوزه، شهرها، روستاها، مراتع و اراضی کشاورزی تحت تأثیر و برآورد میزان خسارت‌های احتمالی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نامه با اشاره به ارسال نامه‌ای به معاون آب و آبفای وزارت نیرو با موضوع ابهامات مطرح شده و مطالعات و مستندات تکمیلی جهت تصمیم‌گیری نهایی، می‌نویسد: «پیرو دستور جنابعالی در تاریخ ۴ دی ماه در جلسه هیأت دولت، درخصوص این سد و براساس جمیع مطالعات، مستندات و همچنین ابهامات موجود، تا انجام و تکمیل موارد درخواستی، بالاخص حفر گمانه‌ها تا عمق صد متری به روش RCC و کسب اطمینان خاطر از مدیریت عواقب و پیامدهای محیط زیست، اجتماعی و امنیتی، نظر سازمان بر عدم آبگیری این سد است.»

■ درخواست برای ورود قوه قضائیه

دلنگرانی‌ها درباره آبگیری سد چم‌شیر تنها به پردیسان محدود نمی‌شود؛ «سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز از دستگاه‌های مسئول چون قوه قضائیه خواسته است تا مانع آبگیری این سد چالش‌برانگیز شوند. رفیعی اعتقاد دارد که با آبگیری این سد نمک و نفت با یکدیگر عجین خواهد شد و این اتفاق سناریوی دیگری را برای کشاورزان منطقه رقم خواهد زد و در نهایت به مشکلاتی دامن می‌زند که سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. او با اشاره به نواقص مطالعاتی در پروژه چم‌شیر می‌گوید: این مسائل تأیید می‌کند که آبگیری این سد به صلاح نیست. به گفته رفیعی، برای ساخت این سد بودجه‌ای بالغ بر ۲۳۰ میلیون یورو (حدود ۷ هزار میلیارد تومان) به‌علاوه فاینانس کشور چین که هنوز رقم دقیق آن رسانه‌ای نشده، هزینه شده است. او بحث را به چالش‌های متعدد و بزرگ زیست محیطی چون بی‌آبی و ریزگردها در خوزستان می‌برد و می‌گوید: «به همین دلیل اگر سد چم‌شیر آبگیری شود به طور حتم پیامدهای زیست محیطی آن ابعاد ملی پیدا می‌کند.» او در نهایت می‌گوید: «ضروری است که دستگاه‌های مسئول مانند قوه قضائیه مانع آبگیری سد شوند، زیرا براساس اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی «هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.»

ایرج حشمتی ، معاون محیط‌زیست انسانی نیز در نامه‌ای به جوانبخت، معاون آب و آبفای وزارت نیرو با یادآوری عدم پاسخگویی این سازمان به ابهامات و مطالعات تکمیلی درخواستی توسط محیط زیست و ضمن تأکید بر عدم آبگیری سد چم‌شیر می‌نویسد: «نظر به مطالعات و بررسی‌های انجام شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و اساتید زمین‌شناسی مطرح کشور و همچنین نگرانی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و مسائل اجتماعی مطرح شده و همچنین با توجه به تغییرات ایجاد شده در اقلیم منطقه و کاهش متوسط بارش در ۱۳ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، لازم است مطالعات سد که براساس داده‌های هیدرولوژیکی منتهی به سال ۱۳۷۸-۱۳۷۷ انجام گرفته است، دوباره با توجه به داده‌های هیدرولوژیکی اخیر در مطالعات کمی و کیفی (کنترل شوری) استفاده شود.»

حشمتی همچنین می‌نویسد: «برای برآورد میزان انحلال سازندهای مخزن چم‌شیر، از شرایط مخزن سد کوثر الگوبرداری و اختلاف شوری جریان‌های ورودی و خروجی مبنا قرار گرفته است. در این برآورد، لایه‌بندی کیفی سد کوثر مورد توجه قرار نگرفته است. هرچند سازند زمین‌شناسی این دو مخزن از نوع گچساران بوده اما این سازند دارای بخش‌های (ممبرها) مختلف بوده که از این منظر، مقایسه‌ای بین دو مخزن صورت نگرفته است. با وجود انحلال‌پذیری گچ، اگر در این دو مخزن، نسبت سطوح سازند گچساران به حجم مخزن مدنظر قرار گیرد، می‌تواند الگوبرداری صورت گرفته را دقیق‌تر کند. در صورتی که میزان انحلال بیش از مقدار برآورد شده اولیه (۵۰۰ هزار تن در سال) باشد، در این صورت کیفیت تعادلی مخزن که مبنای طرح‌های کنترل شوری در پایین‌دست قرار می‌گیرد با مشکل مواجه خواهد شد.»



او با اشاره به منشأ شورابه در زون ۳ ناشی از اثر گسل دژ سلیمان در شکستن لایه‌های سازند گچساران، نفوذ آب به لایه نمکی و نقش لایه نفوذپذیر موجود در این گسل در ایجاد جریان چرخشی رو به بالا می‌گوید: «با وجود ابهام نسبت به این نتیجه‌گیری، اگر این گسل به سمت بالادست سد امتداد یافته باشد، آنگاه در محدوده مخزن فرعی سد (در ساحل چپ رودخانه و مجاور کوه گچ‌حاجی) قرار می‌گیرد که می‌تواند پس از آبگیری سد، نفوذ آب به اعماق را تسهیل کرده و عامل ورود شوری به مخزن شود.» حشمتی با توجه به وجود ابهام‌های مطرح شده نسبت به امتداد این گسل به سمت بالادست، خواستار انجام مطالعات زمین‌شناسی تکمیلی درخصوص وضعیت گسل می‌شود.

این مسئول به وجود چند چشمه شور و تلخ در محدوده پیرامونی ساختگاه سد اشاره می‌کند و می‌گوید: «لازم است که مطالعات دقیق هیدرولوژیکی آب‌های زیرزمینی منطقه انجام شود و علاوه بر روشن کردن منشأ و چگونگی تشکیل این چشمه‌ها نسبت به یافتن تمهیدات مهندسی و اجرایی برای خنثی‌سازی اثرات جانبی این چشمه‌ها با توجه به اینکه قادر به تغلیظ نمک و شورسازی در سد هستند، اقدام شود.»

او مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در مخزن را از نظر زمین‌شناسی دارای کیفیت لازم نمی‌داند و می‌گوید: «موقعیت و تعداد گمانه‌ها با توجه به ساختمان زمین‌شناسی، شیب طبقات، ضخامت لایه‌ها و همچنین عمق گمانه‌ها به هیچ‌وجه نتوانسته تصویر کاملی از وضعیت قرارگیری سازندهای زمین‌شناسی در مخزن را نشان دهد و به همین علت مشاوران قادر به ارائه پروفیل زمین‌شناسی با دقت لازم و مناسب در مقاطع مختلف با فواصل مناسب از ساختگاه سد تا بالاترین نقطه آبگیری مخزن نبوده‌اند.» به اعتقاد حشمتی، نامشخص بودن این تصویر می‌تواند به رفتارخطرناک زمین‌شناسی در زمان آبگیری سد منجر شود.

او می‌نویسد: «با توجه به اینکه در روش‌های حفاری با آب احتمال شسته شدن نمک‌های موجود در عمق در داخل گمانه‌ها هنگام مغزه‌گیری وجود دارد، در نتیجه لازم است تا گمانه‌های جدید تا عمق ۱۰۰ متر با روش‌های حفاری خشک و بدون آب (RCC) انجام شود تا بتوان به قطعیت در مورد وجود نمک در اعماق زمین اظهار نظر کرد.»

حشمتی با توجه به گزارش‌های موجود مبنی بر وجود چاه‌های نفت و خطوط انتقال در محدوده مخزن و همچنین بالادست رودخانه، خواستار ارزیابی ریسک محیط زیستی با در نظر گرفتن ریسک‌ها و خطرات احتمالی می‌شود. او نیز مانند علی سلاجقه خواستار انجام مطالعات عواقب و پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آبگیری و شوری آب و برآورد خسارت‌های احتمالی می‌شود و تأکید می‌کند تا زمان رفع این ابهام‌ها و نگرانی‌ها آبگیری چم‌شیر متوقف خواهد بود.

خبر در خبر

مهر- «**علی اصغر شالبافیان**» معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی از تصویب پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت گردشگری خبر داده و گفت: با تدوین اساسنامه به صورت مؤثر از سرمایه گذاران حمایت می شود.

ایسنا- «**مهدی پیرهادی**» رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت آلودگی هوا گفت: نامه‌ای به ریاست سازمان ملی استاندارد ارسال کرده و از ایشان خواستم تا گزارشی درباره کیفیت سوخت وسایل نقلیه و سایر منابع از جمله سوخت نیروگاه‌ها و مخصوصاً غلظت دی اکسید گوگرد ارائه کند.

میراث آریا- «**سید مؤید محسن نژاد**» مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از اتمام مرمت کتیبه کاشی‌کاری معرق سردر مشهور به دوازده امام مسجد جامع عتیق شیراز خبر داده و گفت: با هماهنگی با استادکاران مجرب شاغل در کارگاه‌های تزئینات وابسته به معماری معاونت میراث‌فرهنگی و با نظارت کارشناسان ،مرمت عملیات اجرایی شامل مرمت اضطراری، پاکسازی، تثبیت و استحکام‌بخشی اولیه، برچیدن و آواربرداری پشت کاشی، دوغاب ریزی و نصب بخش‌های برچیده شده طبق الگوی موجود و همچنین در آخر تثبیت نهایی انجام شد.

ایسنا- «**عزت الله ضرغامی**» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دیدار با نجف زاده، نماینده مردم خوی و چاپیاره در مجلس با بیان اینکه شمس فرصتی گرانبها برای توسعه گردشگری است، گفت : با تمام توان مقبره شمس را در اسرع وقت تکمیل خواهیم کرد.



ایسنا- «**علی محمدی**» مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: با خالی شدن آب در منافذ آبخوان تراکم در سطح زمین به صورت فرونشست یا فروچاله نمایان می‌شود. بر این اساس، راه برای نفوذ آب به منابع زیرزمینی به طور کلی بسته می‌شود و پدیده شوم مرگ آبخوان رقم می‌خورد. در این شرایط بارندگی مداوم نیز آبخوان مرده را احیا نخواهد کرد.

ایسنا- «**محمد کشاورززاده**» سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در توییتی نوشت: پروتکل های بهداشتی با جذب گردشگر منافاتی ندارد. گردشگری را وارد بازیهای جناحی نکنید.

میراث آریا- «**یحیی دارایی**» سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در مکاتبه با فرماندار نظرآباد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای بهره‌برداری از آسیاب مهدی‌آباد با کاربری‌های فرهنگی و گردشگری استقبال کرد.

نبض تهران با برق می‌زند — بهینه مصرف کنیم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (تجدید) نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامی خاص)

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر در محدوده منطقه برق بوعلی خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

● شرح مختصری از کار:

شماره مناقصه	۲۰۰۱۰۹۲۷۳۴۰۰۰۰۶۲
شماره	۰۱۱۰۰۳۲۷
موضوع مناقصه	اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر
محدوده عملیاتی	منطقه برق بوعلی
مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه (ریال)	۱٬۹۶۰٬۹۰۰٬۰۰۰
مهلت فروش اسناد	از روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ لغایت روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
تاریخ دریافت اسناد مناقصه از مناقصه‌گران	تا ساعت ۱۰ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه	ساعت ۱۲ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
محل تحویل و بازگشایی اسناد	نشانی تهران – خیابان شیخ بهایی جنوبی – شهرک والفجر – انتهای کوچه سوم – اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – محل بازگشایی: سالن جلسات

● نوع تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار): به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه به‌حساب جاری شماره ۰۱۰۸۰۱۱۷۱۰۰۴ به‌نام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ صادرات شعبه ملاصدرا و یا بلوکه از حساب مطالبات تأیید شده نزد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ارائه نمایند.
به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
● مبلغ فروش اسناد: جهت شرکت در مناقصه، مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال به‌صورت الکترونیکی صرفاً از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir – اقدام به خرید اسناد نمایند. ضمناً کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران، بازگشایی پاکت‌ها و اعلام و قبول برندگی از طریق همین درگاه انجام خواهد شد و مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ می‌باشد.
به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
● شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه:
- داشتن گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو ازمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) الزامی می‌باشد.
- داشتن گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.
- هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

● نشانی‌های کسب اطلاعات بیشتر:
- سایت شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت توانیر: www.tavanir.org.ir
- سایت پایگاه ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir
- سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ: http://www.tbtb.ir

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامی خاص)

بیمه ایران

آگهی فراخوان عمومی تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران نوبت دوم

شرکت سهامی بیمه ایران درنظر دارد نسبت به انتخاب دستگاه نظارت بر اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه‌های ساختمانی خود در ناحیه سه سطح کشور (حسب مورد و ابلاغ)، با سطح زیربنای تقریبی ۱۰۰ / ۴۱ مترمربع (برای ۵۱ ملک)، در چهار استان به نام‌های سمنان، گلستان، گیلان و مازندران (شامل فعالیت‌هایی: از قبیل تخریب، نخاله‌برداری و حمل آن، ترمیم و تکمیل یا اجرای اسکلت، سفتکاری، نازک کاری، نماسازی، تأسیسات برقی و مکانیکی و محوطه‌سازی) از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شرکت مهندسین مشاور واجدشرایط واگذار نماید.
مدت زمان اجرای پروژه ۱۸ ماه شمسی و تضمین شرکت در مناقصه به‌مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۳۵ / ۱ ریال می‌باشد.
لذا از شرکت‌های مهندسین مشاور واجدشرایط که دارای گواهی‌نامه تشخیص صلاحیت شده حداقل پایه ۳ رشته معماری و شهرسازی (تخصص ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی) تأیید شده سازمان برنامه و بودجه کشور دعوت می‌گردد جهت دریافت داده الکترونیکی اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و پس از تکمیل مدارک و اسناد درخواستی، حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ نسبت به ارائه اسناد مطابق شرایط اعلام شده، اقدام و به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بلوار شیراز جنوبی، بلوار برزیل غربی ـ پلاک ۵۱ ضلع شمالی طبقه ششم کمیسیون معاملات شرکت سهامی بیمه ایران طی نامه رسمی ارسال و رسید دریافت نمایند.
شماره فراخوان ارزیابی کیفی ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۰۱۰۰۱۰۳۸۰۰۰۰۱۳

شرکت سهامی بیمه ایران

نبض تهران با برق می‌زند — بهینه مصرف کنیم

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامی خاص)

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد نسبت به خرید انواع پایه فیوز کاردی (چاقویی) (تجدید) مورد نیاز خود از تولیدکنندگان داخلی واجد شرایط اقدام نماید.

● شرح مختصری از کالا(نوع، کمیت و کیفیت کالا):

شرح	خرید انواع پایه فیوز کاردی (چاقویی)	
شماره مناقصه	۲۰۰۱۰۹۲۷۳۴۰۰۰۰۶۱	
شماره مرجع مناقصه	۰۱۱۰۰۳۲۵	
تعداد	نوع	تعداد(عدد)
	پایه فیوز کاردی ۲۵۰ آمپر	۱۵۰۰
	پایه فیوز کاردی ۴۰۰ آمپر	۳۰۰۰
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار (تضمین شرکت در مناقصه) (ریال)	۱٬۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰	
مهلت فروش اسناد	از روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ لغایت روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹	
مهلت تحویل اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه‌گزار	تا ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳	
تاریخ بازگشایی	ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴	
ارزیابی کیفی	دارد	
صلاحیت و گواهی‌نامه لازم	-مناقصه‌گر می‌بایست تولیدکننده داخلی باشد. - مناقصه‌گر می‌بایست دارای تایپ تست درخصوص پایه فیوز کاردی (چاقویی) باشد.	
محل تحویل و بازگشایی اسناد	تهران – خیابان شیخ بهایی جنوبی – شهرک والفجر – انتهای کوچه سوم – اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ محل بازگشایی: سالن جلسات	

● نوع تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار): به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه به‌حساب جاری شماره ۰۱۰۸۰۱۱۷۱۰۰۴ به‌نام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ صادرات شعبه ملاصدرا و یا بلوکه از حساب مطالبات تأیید شده نزد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ارائه نمایند.
به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
● مبلغ فروش اسناد: جهت شرکت در مناقصه، مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال به‌صورت الکترونیکی صرفاً از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir – اقدام به خرید اسناد نمایند. ضمناً کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران، بازگشایی پاکت‌ها و اعلام و قبول برندگی از طریق همین درگاه انجام خواهد شد و مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ می‌باشد.
به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
● شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه:
- هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

● نشانی‌های کسب اطلاعات بیشتر:
- سایت شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت توانیر: www.tavanir.org.ir
- سایت پایگاه ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir
- سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ: http://www.tbtb.ir

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامی خاص)

P.O.G.D.C

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به‌اطلاع سهامداران گرامی می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج‌فارس برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش فعالیت هیأت‌مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
2. اتخاذ تصمیم در مورد تصویب ترازنامه (صورت وضعیت مالی) و حساب سود و زیان و تقسیم سود برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
4. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
5. سایر موارد

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به شرط رعایت پروتکل‌های بهداشتی بلامانع می‌باشد، همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را به‌صورت آنلاین از طریق لینک مربوطه در وب‌سایت شرکت به آدرس www.pogdc.com ملاحظه فرمایند.
از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌شود، ضمن همراه داشتن کارت شناسایی معتبر، جهت اخذ کارت ورود به جلسه مجمع در ساعات اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ به امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان شریعتی، پل رومی، ورودی الهیه، خیابان خزر، مقابل کوچه مبشر، پلاک ۴۱، طبقه اول مراجعه نمایند.

هیأت مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)